

Załącznik nr 2.3

**Formularz wymaganych warunków technicznych,
dla dostaw objętych Pakietem 3**

pn. *Dostawa stacji roboczych i sprzętu komputerowego*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawa stanowiska naziemnego skaningu laserowego z wyposażeniem i oprogramowaniem do archiwizacji i przetwarzania danych*, znak sprawy: AD-262-5/2013, w zakresie dostaw objętych *Pakiem 3* oferujemy nw. urządzenia:

L.p.	Opis parametrów technicznych i funkcjonalnych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Serwer plików – 1 sztuka firma, model, rok produkcji (nie wcześniej niż 2012 r.)			
1	Procesor	Wymagany	Należy podać częstotliwośćGHz
2	Pamięć operacyjna	min. 2 GB	Należy podać pojemność GB
3	Kieszenie na dyski HDD, określone w poz. 4	12 kieszeni na dyski typu 3,5" SATA II	TAK/NIE
4.1	Dyski HDD	O wydajności większej niż 965 punktów w teście PassMark - Disk Rating High Mid Range Drives - Updated 12th of June 2013 (Załącznik 2.3.1)	Należy podać f-ma model liczba punktów w teście

4.2		Wielkość bufora: min. 64 MB	Należy podać wielkość bufora MB
4.3		Zainstalowana: min. 36 TB (3 TB x 12 sztuk)	Należy podać pojemność ilość
4.4		SATA 6 Gb/s	TAK/NIE
4.5		Prędkość obrotowa: zmienna	TAK/NIE
4.6		Przystosowany do pracy ciągłej: TAK	TAK/NIE
4.7		MTBF: min. 1 000 000 godzin	MTBF godzin
5	Wake on LAN/WAN	Wymagany	TAK/NIE
6	Poziom hałasu	Maksymalnie 25 dB(A)	Należy podać poziom hałasudB(A)
7	Obsługiwany typ RAID	min. RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10	Należy podać
8	Funkcje oprogramowania	konta użytkowników, grupy użytkowników, foldery współdzielone	TAK/NIE
9	Certyfikaty	CE Class B	TAK/NIE

10	Typ obudowy	Wolnostojący	TAK/NIE
Stacja robocza I – 5 sztuk firma, model, rok produkcji (nie wcześniej niż 2012 r.)			
11	Typ	Komputer stacjonarny	TAK/NIE
12	System operacyjny	Microsoft Windows 7 Professional 64bit PL lub równoważny, zapewniający współpracę z Active Directory i oprogramowaniem ArcGIS Desktop 10	Należy podać nazwa wersja
13	Procesor	O wydajności większej niż 8 400 punktów w teście PassMark - CPU Mark High End CPUs - Updated 12th of June 2013 (Załącznik 2.3.1)	Należy podać f-ma model liczba punktów w teście
14	Pamięć operacyjna	Pojemność: min. 16 GB Typ: Non-ECC Częstotliwość: min. 1600 MHz Ilość banków pamięci: min. 4	Należy podać pojemność typ częstotliwość ilość banków pamięci
15	Karta graficzna	Pamięć własna - 1024 MB O wydajności większej niż 1 290 punktów w teście PassMark - G3D Mark High End Videocards - Updated 12th of June 2013 (Załącznik 2.3.1)	Należy podać f-ma model liczba punktów w teście
16	Pierwszy dysk twardy	Technologia: SSD Pojemność: min. 256 GB Interfejs: SATA	Należy podać f-ma model
17	Drugi dysk twardy	Technologia: tradycyjna Pojemność: min. 1 TB Prędkość obrotowa: 7200 obr./min Interfejs: SATA	Należy podać f-ma model

18	Karta sieciowa	10/100/1000 Mbit/s	TAK/NIE
19	Karta dźwiękowa	Wymagany	TAK/NIE
20	Napęd optyczny	DVD+/-RW DualLayer	TAK/NIE
21	Interfejsy (minimum)	Wewnętrzne: 2 x SATA 6,0 Gb/s 2 x SATA 3,0 Gb/s Zewnętrzne: 6 x USB 2.0 4 x USB 3.0 2 x DisplayPort 1 x VGA 1 x RJ45 1 x szeregowy 2 x wejście audio/mikrofonu 2 x wyjście audio	Należy podać Wewnętrzne: SATA 6,0 Gb/s szt. SATA 3,0 Gb/s szt. Zewnętrzne USB 2.0 szt. USB 3.0 szt. DisplayPort szt. VGA szt. RJ45 szt. szeregowy szt. wejście audio/mikrofonu szt. wyjście audio szt.
22	Czytnik kart pamięci (minimum)	19 w 1	TAK/NIE
23	Gniazda (minimum).	1 x PCIe x16 Gen 3; 1 x PCIe x16 Gen 2 połączone jako x4; 1 x PCIe x1; 1 x 32-bitowe PCI	Należy podać PCIe x16 Gen 3 szt. PCIe x16 Gen 2 szt. PCIe x1 szt. 32-bitowe PCI szt.
24	Wypożyczenie	kabel zasilający, dedykowana klawiatura USB, dedykowana mysz USB	TAK/NIE
Stacja robocza II – 1 sztuka firma, model, rok produkcji (nie wcześniej niż 2012 r.)			

24	Typ	Komputer stacjonarny	TAK/NIE
25	System operacyjny	Microsoft Windows 7 Professional 64bit PL lub równoważny, zapewniający współpracę z Active Directory i oprogramowaniem ArcGIS Desktop 10	Należy podać nazwa wersja
26	Procesor	O wydajności większej niż 6 800 punktów w teście PassMark - CPU Mark High End CPUs - Updated 12th of June 2013 (Załącznik 2.3.1)	Należy podać f-ma model liczba punktów w teście
27	Pamięć operacyjna	Pojemność: 8 GB Typ: Non-ECC Częstotliwość: 1600 MHz Ilość banków pamięci: 4	Należy podać pojemność GB typ częstotliwość MHz ilość banków pamięci szt.
28	Karta graficzna	Pamięć własna: 1024 MB Dedykowana	Należy podać f-ma model
29	Dysk twardy	Technologia – tradycyjna Pojemność – 2 TB Prędkość obrotowa – 7200 obr./min Interfejs – SATA	Należy podać f-ma model
30	Karta sieciowa	10/100/1000 Mbit/s	TAK/NIE
31	Karta dźwiękowa	Zintegrowana	TAK/NIE
32	Napęd optyczny	DVD+/-RW DualLayer	TAK/NIE

33	Interfejsy (minimum)	Wewnętrzne: 2 x SATA 6,0 Gb/s 2 x SATA 3,0 Gb/s Zewnętrzne: 6 x USB 2.0 4 x USB 3.0 2 x DisplayPort 1 x VGA 1 x RJ45 1 x szeregowy 2 x wejście audio/mikrofonu 2 x wyjście audio	Wewnętrzne: SATA 6,0 Gb/s szt. SATA 3,0 Gb/s szt. Zewnętrzne: USB 2.0 szt. USB 3.0 szt. DisplayPort szt. VGA szt. RJ45 szt. szeregowy szt. wejście audio/mikrofonu szt. wyjście audio szt.
34	Czytnik kart pamięci (minimum)	19 w 1	TAK/NIE
35	Gniazda (minimum)	1 x PCIe x16 Gen 3; 1 x PCIe x16 Gen 2 połączone jako x4; 1 x PCIe x1; 1 x 32-bitowe PCI	Należy podać PCIe x16 Gen 3 szt. PCIe x16 Gen 2 szt. PCIe x1 szt. 32-bitowe PCI szt.
36	Wyposażenie	kabel zasilający, dedykowana klawiatura USB, dedykowana mysz USB	TAK/NIE
Komputer przenośny I – 1 sztuka firma, model, rok produkcji (nie wcześniej niż 2012 r.)			
37	Typ	Komputer przenośny	TAK/NIE
38	System operacyjny	Microsoft Windows 7 Professional 64bit PL lub równoważny, zapewniający współpracę z Active Directory i oprogramowaniem ArcGIS Desktop 10	Należy podać nazwa wersja

39	Ekran	Przekątna: 15,6" Rozdzielczość: 1920 x 1080 Anti-Glare LED	Należy podać przekątna rozdzielczość
40	Procesor	O wydajności większej niż 8 500 punktów w teście PassMark - CPU Mark High End CPUs - Updated 12th of June 2013 (Załącznik 2.3.1)	Należy podać f-ma model liczba punktów w teście
41	Pamięć operacyjna	Pojemność – 16 GB Częstotliwość - 1600 MHz	Należy podać pojemność typ częstotliwość
42	Karta graficzna	Pamięć własna: 2 GB Dedykowana o wydajności większej niż 791 punktów w teście PassMark - G3D Mark High End Videocards - Updated 12th of June 2013 (Załącznik 2.3.1)	Należy podać f-ma model liczba punktów w teście
43	Dysk twardy	Technologia: SSD Pojemność: min. 256 GB	Należy podać technologia pojemność
44.1	Karta sieciowa	10/100/1000 Mbps	TAK/NIE
44.2		IEEE 802.11 a/b/g/n	TAK/NIE
45	Karta dźwiękowa	Zintegrowana Wbudowane dwa mikrofony z redukcją szumów	TAK/NIE
46	Napęd optyczny	DVD+/-RW	TAK/NIE
47	Interfejsy (minimum)	2 porty USB 3.0 2 porty USB 2.0 1 port USB 2.0/eSATA	Należy podać USB 2.0 szt. USB 3.0 szt.

		1 port DisplayPort 1 port HDMI 1 gniazdo zasilania 1 port RJ-45 1 port VGA 1 czytnik kart SmartCard 1 port wejścia mikrofonowego 1 port wyjścia AUDIO 1 złącze stacji dokującej 1 ExpressCard	USB 2.0/eSATA szt. DisplayPort szt. HDMI szt. zasilania..... szt. RJ45 szt. VGA szt. czytnik SmartCard..... szt. wejście mikrofonu szt. Wyjście AUDIO szt. złącze stacji dokującej..... szt. ExpressCard szt.
48	Czytnik kart pamięci (minimum)	10 w 1	TAK/NIE
49	Urządzenie wskazujące	Touchpad z trzema przyciskami Trackstick z trzema przyciskami	TAK/NIE
50	Bluetooth	Wymagany	TAK/NIE
51	Czytnik linii papilarnych	Wymagany	TAK/NIE
52	Kamera internetowa	HD	TAK/NIE
53	Klawiatura	Podświetlana Wydzielona numeryczna Układ klawiatury QWERTY (wersja amerykańska/międzynarodowa)	TAK/NIE
54	Wyposażenie	Zasilacz akumulator	TAK/NIE

Komputer przenośny II – 1 sztuka firma, model, rok produkcji (nie wcześniej niż 2012 r.)			
55	Typ	Komputer przenośny	TAK/NIE
56	System operacyjny	Microsoft Windows 7 Professional 64bit PL lub równoważny, zapewniający współpracę z Active Directory i oprogramowaniem ArcGIS Desktop 10	Należy podać nazwa wersja
57	Ekran	Przekątna: 15,6" Rozdzielczość: 1920 x 1080 Anti-Glare LED	Należy podać przekątna rozdzielczość
58	Procesor	O wydajności większej niż 8 500 punktów w teście PassMark - CPU Mark High End CPUs - Updated 12th of June 2013 (Załącznik 2.3.1)	Należy podać f-ma model liczba punktów w teście
59	Pamięć operacyjna	Pojemność – 16 GB Częstotliwość - 1600 MHz	Należy podać pojemność typ częstotliwość
60	Karta graficzna	Pamięć własna: 2 GB Dedykowana o wydajności większej niż 791 punktów w teście PassMark - G3D Mark High End Videocards - Updated 12th of June 2013 (Załącznik 2.3.1)	Należy podać f-ma model liczba punktów w teście
61	Dysk twardy	Technologia: SSD Pojemność: 256 GB	Należy podać technologia pojemność
62.1	Karta sieciowa	10/100/1000 Mbps	TAK/NIE

62.2		IEEE 802.11 b/g/n	TAK/NIE
63	Karta dźwiękowa	Zintegrowana Wbudowane dwa mikrofony z redukcją szumów	TAK/NIE
64	Napęd optyczny	DVD+/-RW	TAK/NIE
65	Interfejsy (minimum)	2 porty USB 3.0 2 porty USB 2.0 1 port USB 2.0/eSATA 1 port DisplayPort 1 port HDMI 1 gniazdo zasilania 1 port RJ-45 1 port VGA 1 czytnik kart SmartCard 1 port wejścia mikrofonowego 1 port wyjścia AUDIO 1 złącze stacji dokującej 1 ExpressCard	Należy podać USB 2.0 szt. USB 3.0 szt. USB 2.0/eSATA szt. DisplayPort szt. HDMI szt. zasilania..... szt. RJ45 szt. VGA szt. czytnik SmartCard..... szt. wejście mikrofonu szt. Wyjście AUDIO szt. złącze stacji dokującej..... szt. ExpressCard szt.
66	Czytnik kart pamięci	10 w 1	TAK/NIE
67	Urządzenie wskazujące	Touchpad z trzema przyciskami Trackstick z trzema przyciskami	TAK/NIE
68	Bluetooth:	Wymagany	TAK/NIE

69	Klawiatura	Podświetlana Wydzielona numeryczna Układ klawiatury QWERTY (wersja amerykańska/międzynarodowa)	TAK/NIE
70	Wypożyczenie	Zasilacz Akumulator	TAK/NIE
Monitor I – 6 sztuk firma, model, rok produkcji (nie wcześniej niż 2012 r.)			
71	Matryca	IPS	TAK/NIE
72	Przekątna	Min. 24,1"	Należy podać przekątna.....
73	Naturalna rozdzielczość	Min.1920 x 1200	Należy podać rozdzielczość.....
74	Rozmiar piksela	Maksymalnie 0,270 x 0,270 mm	Należy podać rozmiar plamkimm
75	Liczba kolorów	Min. 16,77 milionów	Należy podać liczba kolorów.....
76	Kąty widzenia (pionowo / poziomo)	Min. 178°/ 178°	Należy podać kąty widzenia.....
77	Jasność	Min. 300 cd/m ²	Należy podać jaśność.....
78	Kontrast	Min. 1000:1	Należy podać kontrast.....

79	Czas reakcji (typowy)	Maksymalnie 6 ms (półtony)	Należy podać czas reakcji..... ms
80	Wejścia sygnałowe	1 port D-Sub mini 15 pin 1 port DVI-D 24 pin 1 port DisplayPort x	Należy podać D-Sub szt. Dvi szt. DisplayPort szt.
81	Głośniki	Tak	TAK/NIE
82	Automatyczna regulacja obrazu	Tak	TAK/NIE
83	Regulacja obrazu (minimalnie)	jasność kontrast gamma temperatura nasycenie odcień wzmocnienie	TAK/NIE
84	Regulacja ekranu (minimalnie)	zegar faza korekcja zakresu sygnału wejściowego	TAK/NIE
85	Pivot	Tak	TAK/NIE
86	Pochylenie (minimalne)	Góra: 30 Dół: 0°	Należy podać dół góraż.....
87	Regulacja wysokości	Wymagane	TAK/NIE

88	Dołączone akcesoria	Kabel zasilający kable sygnałowe (DVI-D - DVI-D; DisplayPort - DisplayPort) płyta z dedykowanym oprogramowaniem	TAK/NIE
89	Certyfikaty i standardy (minimalnie)	TCO Displays 6.0 EPEAT Gold TUV/GS CE CB EPA Energy Star RoHS	TAK/NIE
Router – 1 sztuka firma, model, rok produkcji (nie wcześniej niż 2012 r.)			
90	Przeznaczenie	xDSL	TAK/NIE
91	Interfejs WAN (minimalnie)	2x 10/100BaseTX (RJ45)	Należy podać WAN.....
92	Interfejs LAN (minimalnie)	4x 10/100BaseTX (RJ45)	Należy podać LAN
93	Pamięć (minimalnie)	32 MB DRAM, 8 MB Flash	Należy podać pojemność
94	Diody sygnalizacyjne (minimalnie)	Zasilanie Internet 4x LAN 2x WAN	TAK/NIE
95	Zabezpieczenia (minimalnie)	DMZ Filtrowanie adresów MAC Filtrowanie adresów IP Filtrowanie adresów URL	TAK/NIE

		Filtrowanie portów Firewall SPI Filtrowanie pakietów System zapobiegania atakom DoS	
96	Protokoły routingu (minimalnie)	Statyczny Dynamiczny RIPv1 RIPv2	TAK/NIE
97	Protokoły i standardy sieciowe (minimalnie)	DHCP PPPoE PPTP L2TP TCP/IP	TAK/NIE
98	Funkcje (minimalnie)	QoS VPN IPSec VPN Pass-Through Przekierowanie portów Host strefy DMZ	TAK/NIE
99	Zarządzanie i konfiguracja (minimalnie)	Menu konfiguracyjne Przeglądarka WWW SNMP Telnet Zdalne poprzez sieć	TAK/NIE
100	Inne	Możliwość utworzenia do 50 IPSec oraz 5 PPTP tunel VPN	TAK/NIE
101	Certyfikaty	CE	TAK/NIE
Zasilacz awaryjny – 6 sztuk firma, model, rok produkcji (nie wcześniej niż 2012 r.)			
102	Moc pozorna	Min. 750 VA	Należy podać moc pozorna..... VA

103	Moc rzeczywista	Min. 500 Wat	Należy podać moc rzeczywista Wat
104	Napięcie wyjściowe	230V	TAK/NIE
105	Topologia	Line Interactive	TAK/NIE
106	Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania	Min. 6 x IEC320 C13 (10A)	Należy podać liczba gniazdek szt.
107	Typ gniazda wejściowego	IEC320 C14 (10A)	TAK/NIE
108	Minimalny czas podtrzymania dla obciążenia 100%	4 min	Należy podać czas
109	Minimalny czas podtrzymania przy obciążeniu 50%	14 min	Należy podać czas
110	Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)	Tak	TAK/NIE
111	Przebieg sinusoidalny podczas pracy na baterii	Tak	TAK/NIE
112	Częstotliwość na wejściu	50/60 Hz +/- 3% (autodetekcja)	TAK/NIE
113	Porty komunikacji	USB	TAK/NIE

114	Sygnalizacja	wyświetlacz LCD praca z baterii	TAK/NIE
115	Alarmy dźwiękowe	przeciążenie UPSa znaczny stan wyczerpania baterii	TAK/NIE
116	Typ akumulatora	Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe	TAK/NIE
117	Ochrona przed przepięciami (minimalnie)	Znamionowa energia przepięcia - 540 Dżule	TAK/NIE
118	Wyposażenie	Zasilacz UPS Dwa kable typu IEC Jumper Kabel do komunikacji z zasilaczem Oprogramowanie i sterowniki	TAK/NIE
119	Certyfikaty i zgodność z normami	CE EN 50091-1 EN 50091-2	TAK/NIE
Przenośny dysk twardy I – 2 sztuki firma, model, rok produkcji (nie wcześniej niż 2012 r.)			
120	Interfejs	USB 3.0 (zgodny z USB 2.0)	TAK/NIE
121	Wielkość	2,5" (cala)	TAK/NIE
122	Pojemność (minimalna)	2 TB	Należy podać Pojemność..... TB
123	Minimalna szybkość transmisji magistrali szeregowej	5 Gb/s (maks.)	TAK/NIE

124	Zgodność	Dysk sformatowany w systemie plików NTFS, zgodnym z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows Vista, Windows 7 i Windows 8	TAK/NIE
125	Oprogramowanie	do tworzenia automatycznych kopii zapasowych do zabezpieczenia dysku hasłem	TAK/NIE
126	Inne	Dysk zasilany przez jeden port USB Kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows Vista, Windows 7 i Windows 8	TAK/NIE
127	Zawartość	Kabel USB 3.0	TAK/NIE
128	Futerał	Twardy futerał na dysk, chroniący przed wilgocią i kurzem	TAK/NIE

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie kolumny 4 lub wpisanie słowa NIE, spowoduje odrzucenie oferty chyba, że z załączonych dokumentów wynikać będzie spełnienie wymaganego parametru. określonego w kolumnie 3.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy)

Urządzenia objęte „prawem opcji”
zgodnie z informacją zawartą w ust. 2 Rozdziału III SIWZ

Przenośny dysk twardy II – 5 sztuk firma, model, rok produkcji (nie wcześniej niż 2012 r.)			
129	Interfejs	USB 3.0 (zgodny z USB 2.0)	TAK/NIE
130	Wielkość	2,5" (cala)	TAK/NIE
131	Pojemność (minimalna)	2 TB	Należy podać Pojemność.....TB
132	Minimalna szybkość transmisji magistrali szeregowej	5 Gb/s (maks.)	TAK/NIE
133	Zgodność	Dysk sformatowany w systemie plików NTFS, zgodnym z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows Vista, Windows 7 i Windows 8	TAK/NIE
134	Oprogramowanie	do tworzenia automatycznych kopii zapasowych do zabezpieczenia dysku hasłem	TAK/NIE
135	Inne	Dysk zasilany przez jeden port USB Kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows Vista, Windows 7 i Windows 8	TAK/NIE
136	Zawartość	Kabel USB 3.0	TAK/NIE
137	Futerał	Twardy futerał na dysk, chroniący przed wilgocią i kurzem	TAK/NIE

Monitor II – 5 sztuk firma, model, rok produkcji (nie wcześniej niż 2012 r.)			
138	Matryca	IPS z podświetleniem W-LED	TAK/NIE
139	Przekątna	Min. 21,5"	Należy podać przekątna.....
140	Naturalna rozdzielczość	Min.1920 x 1080	Należy podać rozdzielczość
141	Rozmiar piksela	Maks. 0,247 x 0,247 mm	Należy podać rozmiar plamkimm
142	Liczba kolorów	Min. 16,7 milionów	Należy podać liczba kolorów
143	Kąty widzenia (pionowo / poziomo)	Min. 178°/ 178°	Należy podać kąty widzenia
144	Jasność	Min. 250 cd/m ²	Należy podać jaśność
145	Kontrast	Min. 1000:1	Należy podać kontrast.....
146	Czas reakcji	Maksymalnie 14 ms	Należy podać czas reakcji.....ms
147	Wejścia sygnałowe	1 port D-Sub mini 15 pin 1 port DVI-D 24 pin 1 port DisplayPort x	Należy podać D-Subszt. Dviszt.

			DisplayPortszt.
148	Głośniki	Tak	TAK/NIE
149	Pivot	Tak	TAK/NIE
150	Pochylenie	Wymagane	TAK/NIE
151	Regulacja wysokości	Wymagane	TAK/NIE
152	Dołączone akcesoria	Kabel zasilający Kable sygnałowe (DVI-D - DVI-D; DisplayPort - DisplayPort) Kabel AUDIO	TAK/NIE
Tablet – 1 sztuka firma, model, rok produkcji (nie wcześniej niż 2012 r.)			
153	Typ	Komputer tablet	TAK/NIE
154	System operacyjny	Microsoft Windows 7 Professional PL lub równoważny, zapewniający współpracę z Active Directory	Należy podać nazwa wersja
155	Ekran	Przekątna: 10,1" Rozdzielczość: 1280 x 800 Typ: pojemnościowy	Należy podać przekątna rozdzielczość typ

156	Procesor	O wydajności większej niż 250 punktów w teście PassMark - CPU Mark Low End CPUs - Updated 12th of June 2013 (Załącznik 2.3.1)	Należy podać f-ma model liczba punktów w teście
157	Pamięć operacyjna (minimalna)	Pojemność – 2 GB	Należy podać pojemność
158	Dysk twardy	Technologia: SSD Pojemność: min. 64 GB	Należy podać technologia pojemność
159	Karta sieciowa	IEEE 802.11 b/g/n	TAK/NIE
160	Interfejsy (minimum)	1 port USB 1 port HDMI	Należy podać USB szt. HDMI szt.
161	Czytnik kart pamięci	SD	TAK/NIE
162	Bluetooth:	Wymagany	TAK/NIE
163	Kamera internetowa	5mpx / 720p HD	TAK/NIE
164	Wyposażenie	Rysik Akumulator Li-on	TAK/NIE

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie kolumny 4 lub wpisanie słowa NIE, spowoduje odrzucenie oferty chyba, że z załączonych dokumentów wynikać będzie spełnienie wymaganego parametru. określonego w kolumnie 3.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy)